

# INSTALLATIONSANLEITUNG

FÜR GAMBIO GX3



# Installationsanleitung

actindo	Ordner	rwXr-Xr-X	--
admin	Ordner	rwXr-Xr-X	--
cache	Ordner	rwXrwxrwx	--
callback	Ordner	rwXr-Xr-X	--
download	Ordner	rwXr-Xr-X	--
export	Ordner	rwXrwxrwx	--
ext	Ordner	rwXr-Xr-X	--
gambio_installer	Ordner	rwXr-Xr-X	--
gm	Ordner	rwXr-Xr-X	--
GProtector	Ordner	rwXr-Xr-X	--
iclear	Ordner	rwXr-Xr-X	--
images	Ordner	rwXrwxrwx	--
import	Ordner	rwXrwxrwx	--
inc	Ordner	rwXr-Xr-X	--
includes	Ordner	rwXr-Xr-X	--
lang	Ordner	rwXr-Xr-X	--
lettr	Ordner	rwXr-Xr-X	--
logfiles	Ordner	rwXrwxrwx	--
media	Ordner	rwXrwxrwx	--
pdfCreator	Ordner	rwXr-Xr-X	--
promo	Ordner	rwXr-Xr-X	--
pub	Ordner	rwXr-Xr-X	--
shopgate	Ordner	rwXrwxrwx	--
StyleEdit	Ordner	rwXr-Xr-X	--
system	Ordner	rwXr-Xr-X	--
templates	Ordner	rwXr-Xr-X	--
templates_c	Ordner	rwXrwxrwx	--
user_classes	Ordner	rwXr-Xr-X	--
version_info	Ordner	rwXr-Xr-X	--
account_edit.php	PHP: Hyper...	rw-r--r--	14 KB
account_history_info.php	PHP: Hyper...	rw-r--r--	7 KB
account_history.php	PHP: Hyper...	rw-r--r--	5 KB
account_password.php	PHP: Hyper...	rw-r--r--	7 KB
account.php	PHP: Hyper...	rw-r--r--	2 KB
address_book_process.php	PHP: Hyper...	rw-r--r--	16 KB
address_book.php	PHP: Hyper...	rw-r--r--	2 KB
advanced_search_result.php	PHP: Hyper...	rw-r--r--	12 KB
advanced_search.php	PHP: Hyper...	rw-r--r--	2 KB
checkout_confirmation.php	PHP: Hyper...	rw-r--r--	28 KB
checkout_iclear.php	PHP: Hyper...	rw-r--r--	9 KB
checkout_payment_address.php	PHP: Hyper...	rw-r--r--	12 KB
checkout_payment.php	PHP: Hyper...	rw-r--r--	17 KB
checkout_process.php	PHP: Hyper...	rw-r--r--	37 KB
checkout_qpay.php	PHP: Hyper...	rw-r--r--	3 KB
checkout_shipping_address.php	PHP: Hyper...	rw-r--r--	13 KB
checkout_shipping.php	PHP: Hyper...	rw-r--r--	14 KB

Abbildung 1: Hauptverzeichnis des Shops

## 1 Voraussetzungen

### Systemvoraussetzungen:

- mindestens 120MB Webspace
- eine Domain
- PHP 5.6 oder neuer (empfohlen PHP 7)
- MySQL5 Datenbank
- GDlib 2 oder neuer
- smtp, sendmail oder mail

### Halten Sie für die Installation bereit:

- Zugangsdaten zu Ihrem FTP-Server
- Zugangsdaten zu einer leeren MySQL5 Datenbank
- FTP-Programm (im Lieferumfang enthalten: FileZilla)
- Gambio GX3 Softwarepaket (CD-ROM oder ZIP-Archiv)

## 2 Shopsystem

Wenn Sie die CD-ROM bestellt haben, legen Sie sie in das CD-ROM Laufwerk Ihres Computers und rufen Sie den Inhalt der CD-ROM auf.

Wenn Sie das Gambio GX3 Softwarepaket aus dem Internet heruntergeladen haben, extrahieren Sie das ZIP-Archiv auf Ihrem Computer und wechseln Sie in das Verzeichnis Gambio GX3.

In diesem Verzeichnis finden Sie das Handbuch, diese Installationsanleitung, das kostenlose FTP-Programm **FileZilla** im Verzeichnis **FTP-Programm (FileZilla)**, die Dateien des Shopsystems im Verzeichnis **Shopsystem** sowie die optionalen Zusatzmodule **StyleEdit**, **G-Protector** und **pdfCreator**.

Starten Sie Ihr FTP-Programm und verbinden Sie sich mit dem FTP-Server. Wechseln Sie auf Ihrem FTP-Server in das Verzeichnis, in das Sie Ihren Shop installieren möchten. Wir empfehlen, dazu das Stammverzeichnis Ihrer Domain zu verwenden. Übliche Verzeichnis-

# Installationsanleitung

The screenshot shows a web-based installation interface for Gambio. At the top, a message states: "Folgende Dateien oder Ordner haben keine vollen Schreibrechte (777)". Below this, a list of files and directories is displayed, including "StyleEdit/files", "StyleEdit/files/EyeCandy", "StyleEdit/files/EyeCandy.css", "StyleEdit/files/gambio", "StyleEdit/files/gambio/gambio.css", "admin/backups", "admin/images/icons", "admin/includes/configure.org.php", "admin/includes/configure.php", "admin/includes/magnalister", "admin/includes/magnalister/ChangeLog", and "admin/includes/magnalister/Client/Versions". A button labeled "Rechte erneut überprüfen" is positioned below the list. Below the button, a paragraph explains that users can set permissions themselves using an FTP program or the provided form. It instructs users to enter their FTP data and click the "Rechte setzen" button. Below this text is a section titled "FTP-DATEN" with a small icon. It contains four input fields: "FTP-Server:" with the value "ftp.example.com", "FTP-Benutzer:" with the value "ftp-benutzer", "FTP-Passwort:" with the value "ftp-passwort", and a "passiv:" checkbox which is checked. A large green button labeled "Verbinden" is at the bottom of the form.

Abbildung 2: FTP-Daten eingeben

namen für das Stammverzeichnis sind */html*, */httpdocs* oder */www*. Wenn auf Ihren FTP-Server keines dieser Verzeichnisse angezeigt wird, befinden Sie sich in der Regel bereits in dem Domain-Stammverzeichnis. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Hosting-Provider. Laden Sie sämtliche Dateien und Ordner von Ihrem Computer aus dem Verzeichnis **Gambio GX3\Shopsystem\Dateien** in das Installationsverzeichnis auf Ihrem FTP-Server hoch. Das Hochladen kann je nach Internetverbindung mehrere Minuten dauern.

Sie haben die Shopdaten erfolgreich auf Ihren Webspace übertragen. Im weiteren Verlauf des Handbuchs wird davon ausgegangen, dass die Shopdaten in das Stammverzeichnis Ihrer Domain hochgeladen wurden.

Rufen Sie Ihren neuen Onlineshop über Ihre Domain auf. Beim erstmaligen Aufruf Ihres Onlineshops werden Sie automatisch auf die Installationsroutine weitergeleitet. Sollte die Routine nicht automatisch aufgerufen werden, fügen Sie Ihrer Domain bitte den Zusatz */gambio\_installer* (ohne Anführungszeichen) hinzu und rufen diese erneut auf. Die Installationsroutine ist in den Sprachen Deutsch und Englisch verfügbar. Wählen Sie die gewünschte Sprache über die Schaltflächen aus.

Vor der Installation müssen die Datei- und Verzeichnisrechte einiger Shopdateien auf 777 gesetzt werden. Je nach Serverkonfiguration kann diese Aufgabe von der Installationsroutine übernommen werden. Tragen Sie Ihre FTP-Zugangsdaten unter **FTP-Daten** ein und betätigen Sie die Schaltfläche **Verbinden**. Bei erfolgreicher Verbindung erscheint unterhalb der Zugangsdaten ein Fenster **Remote Konsole**. Wählen Sie in diesem Fenster das Stammverzeichnis Ihres Onlineshops aus und klicken Sie auf **Rechte setzen**. Erscheint im nachfolgenden Fenster eine Erfolgsmeldung, kann die Installation über die Schaltfläche **Installation fortfahren** fortgesetzt werden.

Wenn die Verbindung oder das Setzen der Verzeichnisrechte fehlschlägt, nehmen Sie die nötigen Änderungen von Hand vor. Eine Liste mit Dateien und Ordnern, deren Rechte auf

# Installationsanleitung

**INSTALLATION**  
GAMBIO GX3

**Gambio Installations-Service**  
Sie möchten die Installation nicht selbst durchführen? Nutzen Sie

**Zum Gambio Kundenportal**

**DATENBANKINFORMATIONEN**

Server:

Benutzer:

Passwort:

Datenbank:

**SHOPINFORMATIONEN**

Shop URL:

**Shopeinrichtung starten**

Abbildung 3: Datenbankinformationen eingeben

777 gesetzt werden müssen, finden Sie am Ende der Installationsanleitung unter **Fehlerbehebung**. Überprüfen Sie anschließend über die Schaltfläche **Rechte erneut prüfen**, ob alle notwendigen Dateien und Verzeichnisse die korrekten Rechte haben. Wenn in der Liste mit fehlerhaften Schreibrechten keine Einträge mehr angezeigt werden, setzen Sie die Installation über die Schaltfläche **Installation fortfahren** fort.

Tragen Sie die MySQL5 Zugangsdaten unter **Datenbankinformationen** ein. Achten Sie dabei unbedingt auf Groß- und Kleinschreibung. Wenn die Zugangsdaten zum MySQL5 Datenbankserver korrekt sind, werden die Textfelder grün hinterlegt. Wird eines der Textfelder rot hinterlegt, überprüfen Sie bitte die Zugangsdaten.

Das Feld **HTTP-Server** unter **Shopinformationen** wird bereits vorausgefüllt. Wir empfehlen, den Shop über **www.IhreDomain.de** zu installieren. Wenn Sie Ihre Webseite ohne www aufgerufen haben, fügen Sie in diesem Feld zwischen **http://** und Ihrer Domain den Text **www**. ein. Wenn Sie auf Ihre Domain bereits ein SSL-Zertifikat ausstellen lassen haben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen bei SSL.

## Achtung:

Wenn kein SSL-Zertifikat besteht, können Sie sich bei aktiviertem SSL nicht mehr in Ihrem Onlineshop anmelden. Die SSL-Unterstützung kann jederzeit nachträglich aktiviert werden.

Starten Sie die automatisierte Datenbank-Konfiguration über die Schaltfläche **Shopeinrichtung starten**.

Ergänzen Sie im nächsten Schritt der Installationsroutine Ihre Daten. Über die Felder **E-Mail** und **Passwort** legen Sie ein Haupt-Administratorkonto für Ihren Shop an. Verwenden Sie

# Installationsanleitung



Abbildung 4: Installation abgeschlossen

hierzu ein sicheres Passwort aus mindestens acht Zeichen. Das Passwort sollte Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und gegebenenfalls Sonderzeichen enthalten. Wir empfehlen, einen Passwort-Generator zu verwenden.

Vervollständigen Sie die Installationsroutine über die Schaltfläche **Shopeinrichtung abschließen**. Laden Sie im letzten Schritt der Installationsroutine die automatisch generierte robots.txt Datei auf Ihren Computer herunter. Verbinden Sie sich mit Ihrem FTP-Server und laden Sie die robots.txt-Datei in das Stammverzeichnis Ihrer Domain hoch. Rufen Sie Ihren Shop zum Abschließen der Installation über die Schaltfläche **Zum Shop** auf.

## Herzlichen Glückwunsch, Ihr neuer Onlineshop ist nun installiert.

Starten Sie Ihr FTP-Programm und verbinden Sie sich mit dem FTP-Server. Wechseln Sie auf Ihrem Server in das Verzeichnis in das Sie Ihren Shop hochgeladen haben. Löschen Sie zunächst das Verzeichnis /gambio\_installer von Ihrem Server. Ändern Sie anschließend die Dateirechte der nachfolgenden Dateien auf 444:

admin/includes/configure.php  
admin/includes/configure.org.php  
includes/configure.php  
includes/configure.org.php

## 3 StyleEdit 3

Bei **StyleEdit 3** handelt es sich um ein eigenständiges Modul, welches nicht unter der GPL-Lizenz steht. Die Installation des Zusatzmoduls **StyleEdit 3** ist optional. Mit dem Bearbeitungs-Tool **StyleEdit 3** können Sie das Layout Ihres neuen Onlineshops nach Ihren Wünschen anpassen.

Starten Sie Ihr FTP-Programm und verbinden Sie sich mit dem FTP-Server. Wechseln Sie auf Ihrem Server in das Verzeichnis, in das Sie Ihren Shop hochgeladen haben, z.B. erkennbar an den Ordnern **actindo**, **admin**, **affiliprint\_module** und **cache**. Dies ist das Hauptverzeichnis des Shops.

Laden Sie den Ordner **StyleEdit3** von Ihrem Computer in das Hauptverzeichnis auf dem FTP-Server hoch. Ändern Sie anschließend die Rechte des Verzeichnisses

**/StyleEdit3/templates/Honeygrid**

und aller enthaltenen Ordner und Dateien auf 777 sowie den Ordner

**/templates/Honeygrid/styles/custom**

auf 777.

Weitere Informationen zum StyleEdit finden Sie im Unterkapitel **Honeygrid und StyleEdit v3** des Kapitels **Darstellung** im Handbuch.



## 4 G-Protector

Die Installation des Zusatzmoduls **G-Protector** ist optional. Beim **G-Protector** handelt es sich um ein eigenständiges Modul zum Schutz vor Angriffen und unsachgemäßen Änderungen im Gambio Admin. Kopieren Sie das gesamte Verzeichnis **GProtector** in das Hauptverzeichnis Ihres Shops auf dem FTP-Server, z.B. erkennbar an den Ordnern **actindo**, **admin**, **affiliprint\_module** und **cache**, um den **G-Protector** zu installieren. Die Grundeinrichtung des **G-Protectors** ist hiermit abgeschlossen. Weiterführende Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie im Kapitel **Konfiguration des G-Protectors** unseres Handbuchs.

## 5 PdfCreator

Die Installation des Zusatzmoduls **PdfCreator** ist optional. Mit dem **PdfCreator**-Modul können Sie PDF-Rechnungen und -Lieferscheine direkt aus Ihrem Onlineshop generieren. Außerdem werden hierüber rechtliche Inhalte zu AGB und Widerrufsrecht als PDF-Anhang für die Bestellbestätigung bereitgestellt. Starten Sie Ihr FTP-Programm und verbinden Sie sich mit dem FTP-Server. Wechseln Sie auf Ihrem Server in das Verzeichnis, in das Sie Ihren Shop hochgeladen haben, z.B. erkennbar an den Ordnern **actindo**, **admin**, **affiliprint\_module** und **cache**. Dies ist das Hauptverzeichnis des Shops. Laden Sie den Ordner **PdfCreator** von Ihrem Computer in das Hauptverzeichnis auf dem FTP-Server hoch.

## 6 Installation Filemanager (optional)

In der aktuellen Shopversion wird ein neuer Dateimanager mitgeliefert. Laden Sie hierzu den gesamten Ordner **ResponsiveFilemanager** (nicht nur den Inhalt) in das Hauptverzeichnis Ihres Shops auf Ihrem FTP-Server hoch.

## 7 Fehlerbehebung

### Achtung:

Die nachfolgenden Schritte müssen ausschließlich dann vorgenommen werden, wenn im Installationsverlauf Fehler bei der Rechtevergabe aufgetreten sind. Bei anderen Problemen mit der Installationsroutine, wenden Sie sich bitte an den Technischen Support unter [info@gambio.de](mailto:info@gambio.de). Bitte geben Sie dabei die unter **Voraussetzungen** im Abschnitt **Halten Sie für die Installation bereit** angegebenen Daten mit an.

Nachfolgend finden Sie eine Liste der Dateien und Verzeichnisse, die für die Installation des Onlineshops auf dem FTP-Server mit den Rechten 777 versehen werden müssen.

Setzen Sie die Rechte der nachfolgenden Verzeichnisse rekursiv (inklusive aller enthaltenen Dateien und Verzeichnisse) auf 777:

- /admin/includes/magnalister
- /gm/customers\_uploads/gprint
- /images/categories
- /images/gm/gprint
- /images/logos
- /images/product\_images
- /media
- /shopgate
- /StyleEdit3/templates/Honeygrid/
- /uploads



Setzen Sie die Rechte der nachfolgenden Dateien und Verzeichnisse (ohne enthaltene Dateien und Verzeichnisse) auf 777:

- /magnaCallback.php
- /admin/magnalister.php
- /admin/backups
- /admin/backups/temp
- /admin/html/assets/images/legacy/hermes\_labels
- /admin/html/assets/images/legacy/icons
- /cache
- /export
- /export/invoice
- /export/packingslip
- /export/sepa
- /gm/customers\_uploads/gprint
- /images
- /images/banner
- /images/categories
- /images/categories/icons
- /images/gm/gprint
- /images/logos
- /images/manufacturers
- /images/product\_images/attribute\_images
- /images/product\_images/gallery\_images
- /images/product\_images/gm\_gmotion\_images
- /images/product\_images/info\_images
- /images/product\_images/original\_images
- /images/product\_images/popup\_images
- /images/product\_images/properties\_combis\_images

## Installationsanleitung

/images/product\_images/thumbnail\_images  
/images/slider\_images  
/images/slider\_images/thumbnails  
/import  
/logfiles  
/templates/Honeygrid  
/templates/Honeygrid/assets/javascript  
/templates\_c

## 8 Lizenzhinweise

Bitte beachten Sie nachfolgende Lizenzhinweise.

### 8.1 Shopsystem

Das Shopsystem steht unter der GNU General Public License Version 2, (GPL). Eine Kopie der Lizenz finden Sie auf unserer Internetseite unter:

*<http://www.gambio.de/hinweise/gpl.html>*

Eine deutsche Übersetzung der Lizenz finden Sie unter:

*<http://www.gambio.de/hinweise/gplgerman.html>*

### 8.2 StyleEdit 3 & G-Protector

Die Module StyleEdit, StyleEdit 3 und G-Protector sind eigenständig und stehen nicht unter der GNU General Public License, Version 2, (GPL) Lizenz. Eine Kopie der Lizenz zu StyleEdit und StyleEdit 3 finden Sie auf unserer Internetseite unter:

*<http://www.gambio.de/hinweise/styleedit.html>*

Eine Kopie der Lizenz zu G-Protector finden Sie unter:

*<http://www.gambio.de/hinweise/gprotector.html>*

## 8.3 PdfCreator

Das Modul **PDFCreator** zur Erstellung von PDFs steht nicht unter der GNU General Public License, Version 2, (GPL). Eine Kopie der Lizenz finden Sie auf unserer Internetseite unter:

*<http://www.gambio.de/Lizenzhinweise.html>*